



Branschstandard:

Krav för anslutning mellan väggnära golvbrunn och tätskikt

Tillämpning

Den här branschstandarden reglerar kravställandet på anslutningen mellan en golvbrunn avsedd för väggnära montage och tätskikt i våtrum.

Syfte

Branschstandarden är framtagen av Säker Vatten, Byggkeramikrådet (BKR) och Golvbranschens Våtrumskontroll (GVK). Syftet med branschstandarden är att säkerställa både en tät och hållbar anslutning, och en tydlig ansvarsfördelning med enhetliga tekniska krav för anslutningen mellan väggnära golvbrunnar och tätskiktssystem.

Tätskiktsfolie och vätskebaserade system

- Tätskiktssystem ska vara
 - CE-märkt och godkänt av BKR.
- Tätskiktsleverantören ska tillhandahålla en detaljerad monteringsanvisning som tydligt beskriver hur tätskiktet ska monteras mot golvbrunnen. Monteringsanvisningen är en viktig del i att säkerställa att installationen blir fackmässig och långsiktigt hållbar. Ett utförande enligt monteringsanvisningen skapar också en viktig ansvarsgräns mellan leverantör och utförande företag.

Golvbrunn

- Golvbrunnen ska vara Typgodkänd och ha en detaljerad monteringsanvisning som tydligt beskriver hur den väggnära golvbrunnen ska monteras. Monteringsanvisningen är en viktig del i att säkerställa att installationen blir fackmässig och långsiktigt hållbar. Ett utförande enligt monteringsanvisningen skapar också en viktig ansvarsgräns mellan leverantör och utförande företag.

Verifiering av anslutning

Anslutningen mellan ett tätskikt och en golvbrunn avsedd för väggnära montage ska verifieras.

För att verifiera anslutningen kan någon av följande metoder tillämpas:

- Golvbrunnen är Typgodkänd och anslutning till tätskikt är verifierad enligt CR 044.

Och

- Manschetter/anslutningar verifieras enligt CR 134.

Eller

- Anslutningen inkluderas i ETA-dokumentationen (European Technical Assessment) för det aktuella tätskiktssystemet.
 - Verifierad tätskiktsanslutning mot olika typer av brunnsflänsar ingår och verifieras enligt gällande EAD och ingår i våtrumssystemets ETA och CE märkning för rostfri fläns, skruvad klämring samt automatisk klämring.

Verifierade kombinationer av väggnära golvbrunnar och tätskiktssystem publiceras på respektive branschorganisations webbplats.